

# SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES ET VIOLENCE

Dr Romain SICOT

Service de Médecine Interne à Orientation Toxicologique  
Hôpital Fernand Widal

# A propos de la violence

Action violente: Caractère d'une action qui se manifeste ou produit des effets avec une force extrême et brutale.

Le comportement violent se caractérise le fait d'agir sur un « objet » ou de le faire agir, en employant la force ou l'intimidation.

→ Notion d'interaction

- Espace entre objet émetteur et objet receveur
- Auto-agressivité / hétéro-agressivité

→ Notion d'intentionnalité

- Réponse à un facteur menaçant
- Moyen intermédiaire de réalisation d'un but
- Moyen d'expression

→ Notion d'agressivité

- Pulsions inconscientes
- Pulsions de vie / Pulsions de mort
- Principe de plaisir / Principe de réalité

# Liens entre Violence et SPA

- Il est admis que l'univers des drogues licites et illicites est associée à une forte criminalité violente et non violente.
- Plusieurs liens de causalité entre drogues et violence:
  - Lien systémique  
violence liée au trafic de drogue
  - Lien economico-compulsif  
violence liée à la recherche de drogue
  - Lien psychopharmacologique  
violence liée à la consommation de drogue
- Modifications comportementales induites par la consommation?
- Existe-t-il des profils de violence en fonction des SPA ?
- Liens entre violence, SPA et troubles psychiatriques ?
- Aspects médico- légaux spécifiques ?

# Modifications comportementales induites par la consommation de SPA

## ■ La consommation de SPA peut-elle entraîner l'apparition d'un comportement violent ?

- R.U fin 90's: 61% des personnes arrêtées pour voies de fait

	Agressions aggravées	Vols avec violence	Violences sexuelles
alcool	21%	10%	30%
alcool + drogues	7%	5%	7%
drogues	6%	9%	4%

d'après Greenfeld 1998

- Facteurs prédictifs de dangerosité

Age jeune

Sexe masculin

ATCD de violence

Consommation de drogue

Troubles psychiatriques

# Modifications comportementales induites par la consommation de SPA

## ■ Mécanismes du passage à l'acte

- Alcool: Desinhibition

  - Perte du control émotionnel

  - Troubles du jugement (surestimation de ses capacités)

- Processus pathologiques induits par la consommation de SPA

  - Délirium (intoxication aiguë):

  - Violence réactionnelle à des manifestations hallucinatoires et délirantes

  - Sevrage

  - Violence liée à la recherche de drogue

  - Syndrome confusionnel

  - Troubles du comportement non dirigés

# Modifications comportementales induites par la consommation de SPA

- La consommation de SPA peut-elle rendre vulnérable à des actes de violence ?

- 30% des personnes agressées étaient alcoolisées (étude canadienne 91)

- Le cas particulier de la soumission chimique

- Administration à des fins criminelles ou délictueuses d'un ou plusieurs produits psycho-actifs à l'insu de la victime.

- Produits utilisés : Benzodiazépines +++, sédatifs ou antihistaminiques souvent associés à Alcool et Cannabis (consommation volontaire)

2003-2005 : 119 cas rapportés en France

71 Femmes (Viols) / 48 Hommes (Vols)

- Symptômes (Amnésie, somnolence, lésions traumatiques, troubles visuels)

- Les violences domestiques (France 2000)

- 3,4% agressions physiques ou sexuelles

- Alcool: 36% des cas ( H = 27% / F = 5% / H+F = 4%)

# Violence selon les différentes SPA

- **Alcool: Ivresse**  
Délirium Tremens (hallucinations +++, Sd confusionnel)  
Fréquence des gestes auto-agressifs
- **Opiacés: Sevrage (recherche de produits)**
- **Benzodiazépines: Sevrage (confusion, épilepsie)**  
Réaction paradoxale  
Soumission chimique
- **Psychostimulants (cocaïne): « pharmacopsychose »**  
(Délire paranoïde / mégalomane)
- **Psychodysléptiques dont Cannabis: Raptus anxieux (bad trip)**  
« pharmacopsychose »  
(Délire paranoïde / mégalomane)

# Violence, SPA et Troubles psychiatriques

- Corrélation positive entre comportement violent et diagnostic psychiatrique de l'axe 1.

	Pop° Générale	Schizophrénie Trouble bipolaire	+	Abus ou Dépendance Alcool / SPA
Violence	2%	10%		25% / 35%

- Néanmoins la criminalité des malades mentaux représente 5% de la criminalité générale
- Co-morbidité entre Abus/dépendance de SPA et troubles de la personnalité antisociale et border-line  
Impulsivité, instabilité, irritabilité
- Auto-agressivité
  - Fréquence des TS chez les usagers de drogues
  - Suicidés: 34% (alcool, cocaïne, cannabis (étude américaine 90-98)
    - Rôle dépressogène et désinhibiteur de certains produits
    - Forte corrélation entre Sd dépressif et Dépendance

# Aspect médico-légaux

## ■ Ambiguïté concernant la responsabilité pénale

Sur le plan juridique, le « malade » toxicomane n'existe pas

Art 122.1 [NCPP]: « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » [...] « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable »

- Acte commis au moment du sevrage : responsable
- Trouble de la personnalité: responsable
- Schizophrène : +/- responsable
- Pharmacopsychose : ?

# Conclusion

- Fréquente association entre violence et usage de substances
- Usage de drogue n'est pas synonyme de violence
  - peut favoriser le passage à l'acte
  - existence de facteurs prédictifs
- Violences différentes selon les produits
  - Intoxication aiguë
  - Pharmacopsychose / Sd confusionnel
  - Sevrage
- Forte association entre violence, SPA et troubles psy
  - Fréquence des passages à l'acte auto-agressifs
- Ambiguïté juridique concernant le toxicomane violent